

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | | | Класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|--|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Служба директора по строительно-монтажным работам и сервисному обслуживанию / Участок сервисного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Слесарь-инструментальщик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба директора по производству / Механический цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501А, 502А(501А) | Зуборезчик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба директора по производству / Заготовительный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 503А, 504А(503А) | Стропальщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 505А, 506А(505А) | Машинист крана (крановщик) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба директора технического / Энергомеханическая служба / Участок теплотехнического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | Мастер | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба директора технического / Отдел главного конструктора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | Техник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба директора технического / Отдел главного конструктора / Бюро основных материалов и комплектующих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | Ведущий специалист | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Служба директора по строительно-монтажным работам и сервисному обслуживанию / Участок сервисного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268А, 269А(268А), 270А(268А), 271А(268А), 272А(268А), 273А(268А), 274А(268А), 275А(268А), 276А(268А), 277А(268А), 278А(268А), 279А(268А), 280А(268А), 281А(268А), 282А(268А), 283А(268А), 284А(268А), 285А(268А), 286А(268А), 287А(268А), 288А(268А), 289А(268А) | Слесарь-ремонтник | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 13.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер

(должность)



(подпись)

Зяц И. В.


(ФИО)

28.12.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ОПБ, ОТ и Э

(должность)



(подпись)


Столбов П. П.

(ФИО)

28.12.2022
(дата)

начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Шалахина Е. В.

(ФИО)

28.12.2022
(дата)


председатель первичной профсоюзной
организации «БМЗ»
(должность)


(подпись)

Герингер А. Т.
(ФИО)

28.12.2022
(дата)

заместитель председателя первичной
профсоюзной организации АО «БМЗ»
(должность)


(подпись)

Бельков А. В.
(ФИО)

28.12.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5410

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Найденова Светлана
Юрьевна
(ФИО)

19.12.2022
(дата)